


時間預託活動 (1月度)

	提供活動	コーディネート	事務所当番	その他	当月計	年度計
時間数	35	4	0	5	44	664
人数	7	4	0			

奉仕活動 (1月度)

	福祉活動	子育て	ナルク活動	その他	当月計	年度計
時間数	17		169	0	186	1305
人数	7		10	0		



2月生まれ
お誕生日おめでとう
いつまでもお元気で！！

- 上松 喬様
- 小野木洋夫様
- 小野木登代子様
- 佐藤隆洋様
- 東田隆夫様
- 舟橋寛延様
- 村瀬勝子様
- 安田純一郎様
- 江崎徹夫様
- 児玉幸子様
- 佐口光明様
- 長屋良江様
- 東田和枝様
- 松原晴子様
- 安田ヤ工様

新入会員のご紹介 (1月度)

後藤健二 さん 岐阜市南鶉
青木久枝 さん 岐阜市羽衣町
どうぞよろしく

時事 川柳

- *カリスマか暴君なのか財隠す
 - *手心といつも仲良し下心
 - *年度末いらない工事なぜ急ぐ
- はっとり勝弘

ナルク会員・岐阜市会議員

認知症 (4)



せん妄②

せん妄はどうしたら防ぐことができるか？
【薬剤性のせん妄】
薬によって認知症のような症状が出るケースです。そのまま油断をしていると、本当に認知症になってしまうこともあります。
*パーキンソン病は身体に震えが出て動きが悪くなってくる神経の病気ですが、高齢者が必要量以上の薬を飲むと、せん妄が引き起こされることがあります。
*精神安定剤や睡眠薬には、リラックスできるような筋弛緩（きんしかん）作用が含まれている薬があり、高齢者の夜中のトイレの行き帰りに、足に力が入らずふらついて転び大腿骨頭を骨折したり、頭を打って重傷になることもあります。
*腎臓の治療用の「利尿剤」も場合によってはせん妄を作り出してしまうこともあります。

これらの原因を、予防するためには、薬を飲む時、必ず医師に今どんな薬を飲んでいるかを説明し、同じ成分の薬を、二重・三重の飲むことの無いようにすることです。病院をハシゴする場合には、特に注意を要します。
次回は、治療可能な認知症について、学びます。

日本は恥を失った国ではないか
恥を忘れることには、徳心を持って
日本には自律的な道徳心を持って
国民はなれた道徳心を持って
このままの道徳心を持って
易い道徳心を持って
易い道徳心を持って
易い道徳心を持って
易い道徳心を持って

また、原子力の安全確保に関する
また、原子力の安全確保に関する
また、原子力の安全確保に関する
また、原子力の安全確保に関する
また、原子力の安全確保に関する

と、恥じるこ
と、恥じるこ
と、恥じるこ
と、恥じるこ
と、恥じるこ

心に残る言葉
心に残る言葉
心に残る言葉
心に残る言葉
心に残る言葉

2019年1月12日 (死没)
文化勲章受章者
文化勲章受章者
文化勲章受章者
文化勲章受章者
文化勲章受章者

身体障害者マーク

統計の数値ごまかし底上げる

