

| 時間預託活動 (3月度) | | | | | | |
|--------------|------|---------|-------|-----|-----|-----|
| | 提供活動 | コーディネート | 事務所当番 | その他 | 当月計 | 年度計 |
| 時間数 | 39 | 0 | 0 | 5 | 44 | 706 |
| 人数 | 7 | 0 | 0 | 1 | | |

| 奉仕活動 (3月度) | | | | | | |
|------------|------|-----|-------|-----|-----|------|
| | 福祉活動 | 子育て | ナルク活動 | その他 | 当月計 | 年度計 |
| 時間数 | 10 | 0 | 35 | 0 | 45 | 1568 |
| 人数 | 2 | 0 | 12 | 0 | | |

5月生まれの方
お誕生日おめでとう
いつまでもお元気で!!

認知症 (19)



アルツハイマー病⑩

精神症状、行動障害への薬物療法

アルツハイマー病でみられる精神症状や行動障害には、病気の経過の一時期だけ起こるものから比較的長く続くもの、程度の軽いものから介護に破綻をきたすものまで、さまざまです。

さらに、症状によっては薬の効きやすいものもあれば、効果がまったくないものもあります。

【薬が効く症状・障害】

妄想 興奮 不眠

激しい妄想や、それに伴う興奮等の精神症状を改善するために使用する薬は、元々は「統合失調症」という病気の幻覚や妄想を治療するために開発された薬であり、アルツハイマー病に使用する場合には、副作用が起こらないように、ごく少量を投与することになります。

【やや薬が効く症状・障害】

抑うつ 不安

抑うつ状態に対しても薬物療法を行うことがありますが、この場合にも比較的副作用の少ない抗うつ薬を選んで使用します。

抗不安薬や睡眠薬はしばしば「せん妄」や転倒の原因になるので、可能な限り使用しないようにされております。

出典 池田学著「認知症」中公新書

江崎昌子 様 児玉 勝 様
佐口日出子 様 戸崎喜一郎 様
知入 平野美智子 様 森田 進 様
横井ひとみ 様

ぎふべん (岐阜弁)

今も使っていますか?

【テ・ト・ナ】

- てーもない → とんでもない
- でんち → 袖なしはんてん
- どうやね → どうですか?
- どえれー → すごい
- どこぞかんぞ → どこか
- どべ → びり、最下位
- ～とる → ～ている
- ～どれ → ～なさい
- なぶる → 触る、いじる
- なまかわ → 怠惰、無気力
- なも → ですね
- なりやせん → ならない
- なんちゅう → あんんという
- なんやったね → 何だったでしょうか



「ぐうたら人間学 狐狸庵閑話」
遠藤周作

しかしし、嘆くことにはない、
力トリックの神父さんでも同じ
経験をしているのだ。

読者のなかにも同じ経験の
持ち主がたくさん、おられるで
あろう。

「お前もか。俺もだ」
その男も情けないような、
なつかしいような顔でそう
答えたから、

これは私一人かと思っ
て、友人にそのことを
そっと話すと、


「あーッとか、
「ぎゃあーッ」とか、
ワケのわからぬ叫び
声をたててしまふのだ。
それも家中にひびきわたるよう
な大声で

「あーッとか、
「ぎゃあーッ」とか、
ワケのわからぬ叫び
声をたててしまふのだ。
それも家中にひびきわたるよう
な大声で

真夜中、眠っていて、ふと
目がさめた時にその愚行の
一つが急に甦ってくる
ことがある。

私一人かと思ったら

絶望名言 (NHK)



新入会員のご紹介（2月度）

知上西裕子様 岐阜市大菅北

どうぞよろしく

